


Produkt



Håldäck

Publicerad 2020-05-20

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Prefabricerade betongelement för bjälklag och yttertak

BVB ID	85469	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GS - Konstruktioner av monteringsfärdiga element i hus	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	10001 Bjälklagselement	Leverantör	Prefabmästarna Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Egenklassificering	Listningar
----------------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	----------------------------------	------------



Ballast

- - - - - - - -

↳ Naturgrus/bergrus	$75 \leq x \leq 80\%$	$75 \leq x \leq 80\%$	Övrigt, naturmaterial	-	-	-
∨ Bindemedel	-	-	-	-	-	-
↳ Cement, portland, fluedust	16%	16%	68475-76-3	270-659-9	-	-
∨ Vattenreducerare	-	-	-	-	-	-
↳ Flyttillsats, ospecificerad	0,1%	0,1%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
Vatten	5%	5%	7732-18-5	-	-	-
Armeringsstål SS-EN 10080:2005	$1 \leq x \leq 2\%$	$1 \leq x \leq 2\%$	Övrigt, metaller	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Innehåll

Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel

Accepteras**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter gällande emissioner under produktionsskedet som ej är baserade på en verifierad EPD redovisas.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant