


# Produkt



## Pelare och balk av betong

Publicerad 2020-04-22

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Stomelement av prefabricerad betong för alla typer av byggnader

BVB ID	85459	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GSC.8 - Diverse konstruktioner av betongelement	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	10099 Prefabelement övrigt	Leverantör	Prefabmästarna Sverige AB



Totalt  
**Accepteras**



Innehåll  
**Rekommenderas**



Livscykel  
**Accepteras**



BREEAM® SE

# Produktdata

## Innehållsredovisning

### Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Egenklassificering	Listningar
Ballast	-	-	-	-	-	-	-

↳ Naturgrus/bergrå	$70 \leq x \leq 75\%$	$70 \leq x \leq 75\%$	Övrigt, naturmaterial	-	-	-
∨ <b>Bindemedel</b>	-	-	-	-	-	-
↳ Cement, portland, fluedust	$14 \leq x \leq 20\%$	$14 \leq x \leq 20\%$	68475-76-3	270-659-9	-	-
∨ <b>Flyttillsats/Vatten</b>	-	-	-	-	-	-
↳ Flyttillsats, ospecificerad	0,1%	0,1%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
∨ <b>Luftporbildare</b>	-	-	-	-	-	-
↳ Luftporbildare, ospecificerad	0,001%	0,001%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
Vatten	$6 \leq x \leq 8\%$	$6 \leq x \leq 8\%$	7732-18-5	-	-	-
Armeringsstål SS-EN 10080:2005	$1 \leq x \leq 4\%$	$1 \leq x \leq 4\%$	Övrigt, metaller	-	-	-

## Bedömning




Totalt

**Accepteras**

Innehåll

**Rekommenderas**

### 0. Innehållsdeklaration

 Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium


---

 Produkten innehåller inte nanomaterial

---

 Livscykel  
**Accepteras**

### 1. Ingående material och råvaror


 <50 % förnybara råvaror

---

 Återvunnet material <50 %

---

### 2. Tillverkning av varan

 Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

---

 Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.


---

### 3. Emballage

 Leverans i bulk eller helt utan emballage

---


### 5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

---

 Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för  $\geq 70$  % av varan

---

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

---

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

---

### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Ej relevant

---